




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

София 1000, пл. "Света Неделя" №6, тел: (+359 2) 9401 444, факс: (+359 2) 940 15 95



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснения по поставени въпроси във връзка с обществена поръчка с предмет: „ Доставка на комуникационна система - учреденска телефонна централа за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания по обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 180 ЗОП, предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС №1: „В Приложение №1, „Техническа спецификация“, т. 4. „Други технически спецификации“, „Минимални изисквания за SBC“:1.1.Посочено е изискване за „Storage Device“ без да е специфициран.Моля, да посочите изискванията за „Storage Device“;1.2.Посочено е изискване „до 500 едновременни сесии“.Моля, да уточните необходимия брой едновременни сесии“.

ОТГОВОР №1: Възложителят не поставя изискване за тип и минимален капацитет на Storage Device. Участниците могат да предложат тип и капацитет в зависимост от предложеното решение.Няма изискване за минимален капацитет. Минималното изискване е SBC да осигурява възможност за провеждането на не по-малко от 500 едновременни сесии.

ВЪПРОС №2 : „В Приложение №1, „Техническа спецификация“, т. 4. „Други технически спецификации“, „Минимални възможности на локален шлюз“:2.1.Посочено е изискване - „До 4 разширителни слота поддържащи:“.Моля, да уточните посоченото число „4“ е минималната или максималната стойност“

ОТГОВОР №2: Минималното изискване е локалния шлюз да поддържа не по – малко от 4 разширителни слота.

ВЪПРОС №3 : В Приложение №1, „Техническа спецификация“, т. 4. „Други технически спецификации“, „Минимални изисквания за крайните устройства“, „Крайни IP устройства (телефони)“:3.1.Посочено е изискване за поддръжка „codec support“ на G.726A .Codec G.726A е специфичен и се използва главно за „DECT“ безжични телефонни системи. Вж. <https://en.wikipedia.org/wiki/G.726>. По тази причина не се поддържа от болшинството производители на жични „Крайни IP устройства (телефони)“.Моля, да потвърдите незадължителното наличие на посочения кодек в предложенията за „Крайни IP устройства (телефони)“.

ОТГОВОР №3: Стандартът G.726A с разширение към стандарта G.726, с оглед на което поддръжката на основния стандарт е достатъчно условие за покриване на минималното изискване.

ВЪПРОС №4: „Посочено е изискване за поддръжка на „PoE 802.3af max клас 1 устройство“. Изискването за „PoE 802.3af max клас 1“ за енергоемки „Крайни IP устройства (телефони)“ с наличието „Цветен 2,8" дисплей - най-малко 320x240 пиксела“, и „Възможност за включване на до 3 разширителни модули с по 24 бутона“, е невъзможно в посоченият енергиен „клас 1“.Моля, да уточните дали не става въпрос за техническа грешка;

ОТГОВОР №4: Посоченото изискване „PoE 802.3af max клас 1 устройство“ е само за крайното устройство (телефона) и не включва захранването на разширителните модули.

ВЪПРОС №5: „Посочено е изискване за „Възможност за включване на до 3 разширителни модули с по 24 бутона“ което е свързано с конкретен производител и модел.Моля, да уточните възможността за включването на разширителни модули с друга кратност за постигане на необходимия брой бутони“.

ОТГОВОР №5: Разширителните модули трябва да осигуряват възможност за използване на не по-малко от 72 допълнителни бутона.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА КПКОВШИ
(длъжностно лице, определено по реда на чл.7,
ал. 1 от ЗОП със Заповед № РД-06-75/04.02.2019 г.)

Заличено
обстоятелство на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

